

W3C/WAI Test Suites "UAAG 1.0 Test Suite for HTML 4.01"による調査結果									
		テストファイル:		UAAG 1.0 Test Suite for HTML 4.01 (http://cita.rehab.uiuc.edu/wai-eval/index.php?option=Test%20Suites) 一部テストファイルはUA調査プロジェクトで修正したテストファイル使用					
		テスト日:		2005年8月-9月					
		最終更新:		(2006年3月14日一部修正by渡辺)				2006年2月6日	
		テスター:		植木真		安藤昌也		梅垣正宏	
		テスト上の注意点:						表あい、村岡雅子、渡辺隆行	
				PC-Talker		95Reader		JAWS	
								HPR3.02	
								HPR3.04(SP3)	
Test ID	優先度	Re cm nd	チェックポイント及びテストファイルの題目	判定	テスト手順及び結果	判定	テスト手順及び結果	判定	テスト手順及び結果
	1		CP 1.1 "Full Keyboard Access" キーボードだけで全てにアクセスする						
97			ACCESKEY attribute for TEXTAREA	C	「Alt + T」でフォーカスをTEXTAREA内に移動できた。	NI	Alt+Tはテーブル読み上げにアサインされており、動作しない。	C	アクセスキー「Alt + Shift + T」でtextareaにフォーカスが移動できない。(グラフィック表示では、textareaの中にカーソルが移動するように見えるが実際にはフォーカスが移っていない。)
90			ACCESSKEY	C	「Alt + 1」「Alt + 2」「Alt + 3」でフォーカスを各テキストリンクに移動できた。	C	Alt+数字キーでフォーカス移動。	C	アクセスキーでは、リンクにフォーカスが移せない。(不思議なことに「Alt + 2,3」でリンクにフォーカスが移ったように見えるが実際はアクティベートできない。「Alt + 1」は、見出し読みモードにマッピングしているので使えない。「ALT+SHIFT+1,2,3」は駄目。)accesskey1,2,3をそれぞれaccesskeyX,Y,Zに変更してテストを実行したが、リンクにフォーカスを移すことができない。(グラフィック表示では一見リンクにフォーカスが移っているように見えるが、実際はフォーカスが移っていないのでリンクをactivateできない。)
77			ACCESKEY attribute for BUTTON (type="button") Testファイルのボタン要素は、event属性が与えられていないので何の機能も持っていない。ボタンを押しても反応がないので、テストの結果がわかりにくい。	C	「Alt + B」でフォーカスをボタンに移動できた。	C	Alt+Bでフォーカスが移動する。(ただし、Enterしても動作しない)	C	ボタンへの移動のみ
242			ACCESKEY attribute for BUTTON (type="reset")	AC	「Alt + R」でフォーカスをボタンに移動できた。が、先にTEXTAREA内を編集しておいてから「Alt + R」にすると、フォーカスがボタンに移動すると同時にTEXTAREAの値がデフォルト値に戻る。Tabキーでボタンに移動した場合は、値はそのまま。	PI	Alt+Tはテーブル読み上げにアサインされており動作しない。Alt+Rは動作する。	C	alt+rで初期化される
243			ACCESKEY attribute for BUTTON (type="submit") アクセスキーを用いてSubmit ボタンにフォーカスを移すことをテスト手順に明記すべき	C	「Alt + S」でフォーカスがボタンに移動して、そのままsubmit ボタンが実行された。	C	動作する。Alt+Sを押下直後にSubmitされる	C	alt+sでsubmitされる
78			ACCESKEY attribute for CHECKBOX	PI	「Alt + A」「Alt + B」でフォーカスを各チェックボックスに移動させることはできるが、チェックの有無を切り替えた際には読み上げない。スペースキーで切り替えた際には「チェック」「チェックなし」と読み上げる。	C		C	テキスト表示モードでは、アクセスキーが使えない。(グラフィック表示モードでは、「ALT+SHIFT+A,B」でチェックボックスをon/offできる。)
253			ACCESKEY attribute for INPUT (type="button") JavaScript にエラーがあるので修正し、UA調査のサイトにupload	C	「Alt + B」でボタンが実行された。	C	動作する	C	テキスト表示モードではアクセスキーが使えない。(グラフィック表示モードでは、「Alt + Shift + B」, 「Alt + B」どちらでもボタンがactivateされる。)
252			ACCESKEY attribute for INPUT (type="reset")	C	「Alt + T」でフォーカスをTEXTAREA内に移動できた。TEXTAREAの値を編集後、「Alt + R」でフォーカスをボタンに移動でき、TEXTAREAの値がデフォルト値に戻る。	PI	Alt+Tはテーブルモードにアサイン。リセットボタンは動作する	C	アクセスキーでリセットボタンにフォーカスを移すことができない。(グラフィック表示モードでは、「ALT + (Shift)+R」でTextareaの値を初期化することができるので、アクセスキーが使えている。)
81			Test 81: ACCESSKEY attribute for INPUT (type="submit")	C	「Alt + S」でフォーカスがボタンに移動して、そのままsubmit ボタンが実行された。	C	動作する。Sキー押下直後にSubmitされる。	C	alt+sでsubmitされる

84		ACCESSKEY attribute for LABEL encapsulating controls	NI	「Alt + B」「Alt + 1」「Alt + 2」「Alt + 3」「Alt + 5」「Alt + 6」「Alt + 7」は、どれも「メニュー クローズ」と読み上げられてしまい、フォーカスが移動しない。	NI	すべてのフォームにフォーカスが移動しない。ALT+Aは、IEのお気に入りが開く。	NI	「Alt + A」はIEの「お気に入り」が開く。すべて「alt+?」と読み上げるが動作はしない。Accesskeyとして処理していない模様。 (http://www.wats.ca/articles/accesskeyconflicts/37)	NI	テキスト表示モードでもグラフィック表示でもアクセスキーを全く利用できない。	C	「Alt + Shift + accesskey」で全てのアクセスキーを使用できる。
270		ACCESSKEY attribute for LABEL referencing controls	PI	「Alt + A」「Alt + B」「Alt + 1」「Alt + 2」「Alt + 3」「Alt + 5」「Alt + 6」「Alt + 7」で、各コントロールにフォーカスを移動できる。ただ、チェックボックスは、フォーカスがある状態でチェックの有無を切り替えるときには何も読み上げない。	PI	各フィールドセットの最初のフォームにフォーカスが移動する。ただし、それ以外のテキスト入力フォームにはフォーカスが移動しない。	C	V1.2で再チェック。テンキーではなく、古キーの数字キーで正しく動作する。	PI	テキスト表示モードではアクセスキーを利用できない。(グラフィック表示モードでは、不思議なことに1以外の数字のアクセスキーが「ALT+数字」で反応する。また、数字をアクセスキーに持つラジオボタンとチェックボックスはアクセスキーに反応する。Text入力とtextareaコントロールは、アクセスキーによってフォーカスが移っているように見えるが実際には編集できない。)	C	「Alt + Shift + accesskey」で全てのアクセスキーを使用できる。
85		ACCESSKEY attribute for LEGEND	C	「Alt + A」「Alt + B」「Alt + C」で各fieldsetの1つ目のコントロールにフォーカスを移動できる。「Alt + C」でフォーカスがResetボタンに移動すると、その時点で入力した値がすべてクリアされる。	C		C		PI	テキスト表示モードではアクセスキーを利用できない。(グラフィック表示モードでは、3つのアクセスキーとも、それぞれのfieldsetの先頭のコントロールに移動する。先頭のコントロールがResetボタンの場合は、fieldsetに割り当てられたアクセスキーでResetボタンがactivateする。)	C	3つのアクセスキーとも、それぞれのfieldsetの先頭のコントロールに移動する。先頭のコントロールがResetボタンの場合は、fieldsetに割り当てられたアクセスキーでResetボタンがactivateする。
87		ACCESSKEY attribute for RADIO buttons	C	「Alt + A」「Alt + B」で各ラジオボタンの選択/非選択が切り替えられ、音声でもラベルが読み上げられる。	C		C		AC	テキスト表示モードではアクセスキーを利用できない。グラフィック表示モードでは、利用できる。	C	アクセスキー「Alt + Shift + A/B」でラジオボタンにチェックを入れたり外したりすることができる。
245		Test 245: BUTTON (type="button")	C	Tabキーでフォーカスをボタンに移動でき、Enterキーで実行できた。	C		C		C	Tabキーなどのキーボード操作でフォーカスを移動し、Enterキーでボタンを押せる。	C	Tabキーなどのキーボード操作でフォーカスを移動し、Enterキーでボタンを押せる。
244		BUTTON (type="reset")	C	TabキーでフォーカスをTEXTAREA、ボタンに移動でき、ボタンにフォーカスのある状態でEnterキーで実行できた(TEXTAREAの値がデフォルト値に戻った)。	C		C		C	Tabキーなどのキーボード操作でReset Buttonに移動しEnter でテキストエリアの内容がリセットされる。	C	Tabキーなどのキーボード操作でReset Buttonに移動しEnter でテキストエリアの内容がリセットされる。
91		BUTTON (type="submit")	C	Tabキーでフォーカスをボタンに移動でき、Enterキーで実行できた。	C		C		C	TABキーなどのキーボード操作でフォーカスを移動し、ENTERでSUBMITボタンを押せる。	C	TABキーなどのキーボード操作でフォーカスを移動し、ENTERでSUBMITボタンを押せる。
95		CHECKBOXES	PI	Tabキーで各チェックボックスにフォーカスを移動でき、スペースキーで選択/非選択が切り替えられるが、音声ではラベルが読み上げられない。	C		C	V1.2で再チェック。ラベルも読み上げている。	C	Tabキーなどのキーボード操作でフォーカスを移動し、Enterでチェックできる/チェックをはずせる。	C	Tabキーなどのキーボード操作でフォーカスを移動し、Enterでチェックできる/チェックをはずせる。
100		FRAME and FRAMESET	C	Tabキーでフレーム間を移動でき、各リンクにもフォーカスを移動できた。	C		C		C	「Ctrl+(shift+) tab」でフレーム間の前後移動可能。	C	「Ctrl+(shift+) tab」でフレーム間の前後移動可能。
102		IFRAME	AC	Tabキーでインラインフレーム内に移動でき、インラインフレーム内のリンク先に移動できた。インラインフレーム内が切り替わった後、Tabキー押下ではフォーカスがページの先頭に戻るが、Tabキーでインラインフレーム内に移動すれば、インラインフレーム内のリンクを選択できる。	C		C	V1.2で再チェック。フレームが表示されると、フレーム内のコンテンツが読み上げられ始める。	C	「Ctrl+TAB」で本文からiframeに移動し、Enterキーでiframe内のリンクをactivateできる。	C	「Ctrl+TAB」で本文からiframeに移動し、Enterキーでiframe内のリンクをactivateできる。
247	R	INPUT (type="button")	C	Tabキーでフォーカスをボタンに移動でき、Enterキーで実行できた。	C		C		C	カーソルキーなどのキーボード操作でTESTボタンに移動し、ENTERでボタンを押すことができる。	C	カーソルキーなどのキーボード操作でTESTボタンに移動し、ENTERでボタンを押すことができる。
246		INPUT (type="reset")	C	TabキーでフォーカスをTEXTAREAに移動させ、値を編集後に、Tabキーでresetボタンにフォーカスを移動させ、Enterキーで実行して値をデフォルト値に戻せた。	C		C		C	Tabキーなどのキーボード操作でtextareaにフォーカスを移動し、Enter で編集可能。その後 TabキーなどでReset Buttonにフォーカスを移動し、Enter を押すとテキストエリアの内容がリセットされる。	C	Tabキーなどのキーボード操作でtextareaにフォーカスを移動し、Enter で編集可能。その後 TabキーなどでReset Buttonにフォーカスを移動し、Enter を押すとテキストエリアの内容がリセットされる。
103		INPUT (type="submit")	C	Tabキーでフォーカスをボタンに移動でき、Enterキーで実行できた。	NI	動作しない。	C		C	Tabキーなどのキーボード操作でSUBMITボタンに移動し、ENTERでボタンを押すことができる。	C	Tabキーなどのキーボード操作でSUBMITボタンに移動し、ENTERでボタンを押すことができる。
109		RADIO buttons	C	「→」「↓」で次のラジオボタン、「←」「↑」で前のラジオボタン、をそれぞれ選択でき、ラベルも読み上げられる。	C		C		C	TABキーやカーソルキーを使ってラジオボタンを操作できる。	C	TABキーやカーソルキーを使ってラジオボタンを操作できる。
110		TABINDEX	C	TabキーでTAB INDEXで指定した順序どおりにフォーカスが移動した。	NI	tabインデックス通りには移動しない。上から順になる。	C		NI	TAB orderを無視して、HTMLのソース順にフォーカスが移る。	AC	HPR3_04は、リンクリストの先頭にTab order1が指定されたリンクを持ってくるが、ページの先頭から読み上げるので、Tabで移動するとリストの途中から開始してしまい、tab orderを無視しているように見える。
226		TEXTAREA	C	TabキーでTEXTAREA内にフォーカスを移動できた。	C		C		C	Tabキーなどのキーボード操作でフォーカスを移動し、Enter で編集可能。	C	Tabキーなどのキーボード操作でフォーカスを移動し、Enter で編集可能。

249	R	Text Selection	NI	「PCTalkerには、テキストの任意の部分を選択するコマンドが存在しません。」(高知システム開発様)	?	意味がよくわかっていない	C	(PCCursol,JawsCursol どちらもOK)	C	文字読み上げモードかカーソルキー読み上げモードに移行した後、カーソルキーで選択したいテキストの先頭に移動し、CTRL+Bで選択範囲の先頭を指示し、次にカーソルキーで選択したいテキストの末尾の次の文字に移動し、CTRL+Dで選択範囲の最後を指示することで、意図するテキスト範囲をコピーできる。	C	文字読み上げモードかカーソルキー読み上げモードに移行した後、カーソルキーで選択したいテキストの先頭に移動し、CTRL+Bで選択範囲の先頭を指示し、次にカーソルキーで選択したいテキストの末尾の次の文字に移動し、CTRL+Dで選択範囲の最後を指示することで、意図するテキスト範囲をコピーできる。
254		User Agent Bindings for Activating Links	C	Tabキーでフォーカスをテキストリンクに移動でき、Enterキーでリンク先に移動できた。	C		C		C	Tabキーなどのキー操作でフォーカスを移動し、Enterでリンク先にとべる。	C	Tabキーなどのキー操作でフォーカスを移動し、Enterでリンク先にとべる。
257	R	Test 257: User Agent Bindings for Changing Text Size	NA	IEでは可能(C)	NA	(IEマター :C)	C	(IEのメニューで変更。)	C	「ALT+V」で「表示」メニューを開き、Nでフォントサイズ一覧を開き、希望するフォントサイズを選択することで5段階にフォントサイズを切り替えることができる。	C	「ALT+V」で「表示」メニューを開き、Nでフォントサイズ一覧を開き、希望するフォントサイズを選択することで5段階にフォントサイズを切り替えることができる。
255		User Agent Bindings for Moving Focus to Enabled Elements	PI	Event Handler Enabled Elements以外のコントロールやリンクには、Tabキーでフォーカスを移動できた。Event Handler Enabled Elementsには、仮想カーソル機能の行読みでは代替テキストを読み上げることはできるが、マウスオーバー時のように画像を変化させることはできない。	PI	イベントハンドラーが動作しない。	AC	Event Handler Enabled Elementsはあることはわかるが、Focusをenableにはできない。V1.2で再チェック。TABナビゲーションでは、蛍光灯と星にはフォーカスは移動しない。仮想PCカーソルモードでは、星のアイコンでクリック(テンキーの/)は出来るが、ダブルクリックは出来ない。OnMouseOverを起動しても、変更箇所は見つけれられない。	PI	Test Form, Link, Image Mapの各要素間をTABキーで前後に移動できる。FORM入力、ラジオボタン、チェックボックス、リンク、イメージマップは操作できるが、Event Handlerに結びついた要素は操作できない。	C	Tabキーを用いて実行可能要素にフォーカスを移動出来る。要素にフォーカスを当て「Shift + Enter」でイベントメニューを表示させ、下カーソルでメニューを読み上げ、選択することで、onclick、onmouseover、onmouseoutは実行可能。ondblclickは、onclickと組み合わせられて使用されているため、イベントメニューから「マウス ダブルクリック」を選択しても、onclick eventが実行されてしまう。(ondblclickが単独で使用されている場合は、実行される。参照248) HPR3.04はmapを表示するときにグラフィックス表示のフォーカスがずれる。
256		User Agent Bindings for Searching for Text	PI	IEのショートカットキーで文字列の検索はできるが、検索結果で反転表示されている部分を読み上げることはできない。「PC-Talkerではできません」(高知システム開発様)	NI	検索機能はIEのものを使うが、音声フィードバックがないため、実質的に機能しない	C	JawsカーソルモードでCtrl+Fで検索して、PCカーソルモードでそのぶぶんをよみあげできる。	C	CTRL+Fで検索文字を指定しても検索すると、検索文字を含む段落の先頭から読み上げる。ただし、検索対象文字列は声を変えて読み上げるのでどこにあるかはわかる。	C	CTRL+Fで検索文字を指定しても検索すると、検索文字を含む段落の先頭から読み上げる。ただし、検索対象文字列は声を変えて読み上げるのでどこにあるかはわかる。
1		CP 1.2 "Activate event handlers" イベントハンドラを起動する										
79		ONCHANGE attribute for INPUT elements	C	Original Valueに任意の値を入力後、Tabキー押下でEchoed Valueにフォーカスが移動すると同時に同じ値がコピーされた。	C		C		C	Tabキーなどのキー操作で最初のテキスト入力コントロールにフォーカスを移動し、Enterで編集可能。ただし、編集用ウィンドウのテキスト編集が終了した時点でOnchangeイベントが実行されてしまい、Echoed Valueにも反映される。	C	Tabキーなどのキー操作で最初のテキスト入力コントロールにフォーカスを移動し、Enterで編集可能。ただし、編集用ウィンドウのテキスト編集が終了した時点でOnchangeイベントが実行されてしまい、Echoed Valueにも反映される。
94		ONCHANGE attribute for SELECT elements	C	セレクトメニューで選択した色に応じて星のイラストの色が切り替わる。	NI	コンボボックスは選択できるが、変化しない。(XPリーダーを終了すると動作する)	C		C	Tabキーで選択メニューにフォーカスを移し、カーソルキーで選択し、Enterキーで決定できる。選択メニューから星を選んだだけで、色が変わる。これは、HPRだけではなく、OperaやFirefoxも同様の反応をする。Onchangeイベントがどのタイミングで実行されるのかの問題。	C	Tabキーまたは、カーソルキーを用いて、選択メニューにフォーカスを移すと、「選択メニューの先頭: 4 項目。縮小。」と読み上げる。そこでEnterキーを押すと「選択メニューの先頭: 4 項目。拡張。Choose a color 選択中。」と読み上げるので、カーソルキーを用いて、色を選択し、Enterキーを押した時点でOnchangeイベントが実行される。
101		ONCHANGE attribute for TEXTAREA elements HTMLが不十分なので修正し、UA調査のサイトにupload	C	テキストフィールドに文字を入力した後、Tabキーを押下するとフォーカスが移動すると同時に値がコピーされた。	C		C		C	テスト79同様に、Textareaコントロールへの文字入力が終了した時点でechoedコントロールに反映されてしまうが、テストには合格。	C	テスト79同様に、Textareaコントロールへの文字入力が終了した時点でechoedコントロールに反映されてしまうが、テストには合格。
106		ONCLICK	PI	Tabキーでテキストボックスにフォーカスが移動すると、デフォルトのテキスト文字列が選択された状態になり、そのまま文字入力を始めればデフォルトの文字列は消える。しかし、仮想カーソル機能でテキストフィールドにフォーカスを移動させた場合は、そのまま文字入力を始めると、デフォルトのテキスト文字列の前に挿入されてしまう。	C		AC	JAWSカードルモードで移動して、テンキーの/(マウスクリック)で動作した。PCカードルモードだと、フォーム編集モードになってしまう。	NI	Tabキーでテキストボックスにフォーカスを移動し、Enterキーでテキスト編集は可能だが、キーボード操作ではOnClickイベントを生じることができないので文章はクリアされない。	C	tabキーを用いてtext input boxにフォーカスを当て、Enterキーでテキストを編集できる。「Shift+Enter」でイベントメニューを表示し、下カーソルで「マウスクリック(C)」を読み上げて選択すればOnClickイベントを生じて文章がクリアされる。
248	R	ONDBLCLICK	NI	ダブルクリックの代替手段となる機能がない。	C		NI	JAWSカードルモードだと、エディットボックスが見つけれられない。PCカーソルモードだと、エディットボックスが見つかるので、JAWSカーソルモードに移行してクリックしようと試みるが、なぜかうまくいかない。	NI	キーボード操作ではダブルクリックイベントを生じさせることができない。	C	tabキーでtextarea内にフォーカスを当て、「Shift + Enter」を押すとイベントメニューが表示されるので、「マウスダブルクリック」を選択し、ダブルクリックイベントを生じさせることができる。
115		ONFOCUS and ONBLUR attributes for BUTTON elements	C	Tabキーでボタンにフォーカスを移動させると赤い星のイラストが表示され、フォーカスを他に移動するとイラストは消えた。	C		C		NI	キーボード操作でフォーカス有り無しの状態を判断するのは困難だが、たぶんテストに適合していない。	NI	Tabキーでテストボタンにフォーカスをあて、「Shift + Enter」でイベントメニューを表示し、「フォーカス」を選択しても、redStarは表示されない。なぜだろう?
118		ONFOCUS and ONBLUR attributes for INPUT elements レイアウトテーブルのsummary 属性に layout table と記述されているのは余分。	C	Tabキーでボタンにフォーカスを移動させると赤い星のイラストが表示され、フォーカスを他に移動するとイラストは消えた。	C	入力フォームに入力すると、星がでる	C		C	Tabキーでテキストボックスにフォーカスを移動することができ、その時red starが表示され、フォーカスを外すとred starは消える。しかし、カーソルキーで移動してもred starは現れない。	PI	テキスト表示モードでは、input boxにフォーカスをあて、「Shift + Enter」でイベントメニューを表示し、「フォーカス」を選択してもred starは現れない。グラフィック表示モードに切り替えると、tabキーでinput boxにフォーカスを当てたり外したりすると、onfocus eventやonblur eventが正しく実行される。

120		ONFOCUS and ONBLUR attributes for LABEL elements テストファイルの不備: button 要素の中に type として、submit が指定されていないため、IEやHPRでは、ボタンを押してもページは移動しない。FFでもIEでも、マウスで操作してもこのテストはうまくいかない。	PI	Tabキーでフォーカスをボタンに移動させても、イラストは表示されない。仮想カーソル機能(Ctrl+矢印キー)でフォーカスをボタンに移動させた後、フォーカスを次に移動させると alt属性値("red star")は読み上げられる。	NI	星が表示されない	?		-	-
121		ONFOCUS and ONBLUR attributes for links	C	Tabキーでテキストリンクにフォーカスを移動させると赤い星のイラストが表示され、フォーカスを他に移動するとイラストは消えた。	C		C		NI	Tabキーでリンクにフォーカスを移動できるが、onFocus eventは実行不可。
80		Multiple Event Handlers for ONCHANGE Attribute for SELECT Elements	C	セレクトメニューで選択した色に応じて星のイラストの色が切り替わる。	NI	コンボボックスは選択できるが、変化しない。(XPリーダーを終了すると動作する)	C	(shift+矢印キーで動く)	C	選択メニューから選択肢を選ぶと、それに応じてすぐに色が変わる。
124		Multiple Event Handlers for ONCLICK and ONDBLCLICK	NI	img要素にTabキーでフォーカスを移動させることはできない。 「TabキーはIEまかせですので、フォーカスが移動しない限りは読み上げることができません。」(高知システム開発様)仮想カーソル機能では、2つの画像をそれぞれ alt属性値を「star 画像」と読み上げることができるが、フォーカスをそこに移動できないのでクリックと同様の変化は起こせない。	NI	選択できない	PI	TABキーではフォーカスを移動できない。PCカードルモードで移動していくと、「クリック可能な画像スター」と読むので、テンキーの「/」でクリックは出来るが、ダブルクリックはできない。	NI	イメージの部分にフォーカスを当て、Enterキーを押しても変化がない。OnclickもOndbclickも出来ない。
130		Multiple Event Handlers for ONMOUSEOVER and ONMOUSEOUT	NI	img要素にTabキーでフォーカスを移動させることはできない。 「TabキーはIEまかせですので、フォーカスが移動しない限りは読み上げることができません。」(高知システム開発様)仮想カーソル機能では、2つの画像をそれぞれ alt属性値を「Lamp turned off 画像」と読み上げることができるが、フォーカスをそこに移動できないのでクリックと同様の変化は起こせない。	NI		NI	「マウスオーバー画像Lamp turned off」と読み上げることが出来るが、フォーカスすることができない。	NI	Tabキーまたは、カーソルキーを用いてフォーカスを移動してもOnmouseover eventは実行されない。
127		ONFOCUS and ONBLUR attributes for MAP elements	C	TabキーでMAPにフォーカスを移動させると赤い星のイラストが表示され、フォーカスを他に移動するとイラストは消えた。	C		NI	TAB移動では、フォーカスは当たるが、星は表示されない。PCカードルモードでもフォーカスはうつらない。	NI	カーソルキーでTest Map Areaにフォーカスを移動することは出来るが、onFocus event, onBlur eventともに実行不可。
128		ONFOCUS and ONBLUR attributes for TEXTAREA elements	C	TabキーでTEXTAREAにフォーカスを移動させると赤い星のイラストが表示され、フォーカスを他に移動するとイラストは消えた。	C		C		NI	キーボード操作では、onFocus eventもonBlur eventもactivateできない。
1		CP 1.3 "Provide text message" テキストメッセージを提供する								
265	R	Link to empty file テストの目的が不明。「empty file」とは、「empty file」という名のファイルなのか、それとも空っぽのファイルなのか。いずれにせよ今のテストファイルではテストできない。	NR	Tabキーでテキストリンクにフォーカスを移動させると、title属性値の「Link to empty file」を読み上げた(リンクのラベルは読まない)	NR	タイトル属性の内容(EMPTYファイル)を読み上げる。	NR		NR	
264		Link to non-existent URL 存在しないURLに対する警告を出すこともUAに求めるのか?	NR	Tabキーでテキストリンクにフォーカスを移動させると、title属性値の「Link to non-existent URL」を読み上げた(リンクのラベルは読まない)	NR	タイトル属性の内容(ノイグジステン・ファイル)を読み上げる。	NR		NR	サーバー側が返しているページを読み上げているだけで、UA側は警告の機能を持っていない。
266		Unsecure form submission	C	Tabキーでフォーカスをsubmitボタンに移動でき、Enterキーで実行できたが、IEが何ら警告を出さないため、何も読み上げられない。	C	アラート類は表示されない	C	ダイアログの操作はOK([暗号化されていないフォームデータの送信]を[ダイアログを表示する])にしてテスト。	C	インターネットオプションからセキュリティの設定「暗号化されていないデータの送信」を無効にすると、警告が出てそれを読み上げる。
1		CP 2.1 "Render content according to specification" 仕様に沿ってコンテンツを表示する								
1		CP 2.2 "Provide text view" テキスト表示を提供する								

1		CP 2.3 "Render conditional content"										
		条件付のコンテンツを表示する										
123		ABBR elements	NI	「PCTalkerではtitle属性値の読みあげを行うことはできません」(高知システム開発様)	NI	ILとしか読まない。ただし、読み上げは、ここでワンポーズある。	AC	コンフィグマネージャで「略語を展開する」にチェックを入れると、必ず展開されて読み上げられる。	NI	abbr要素を読み上げる機能がない。	C	「Ctrl + 矢印」でabbr属性で単語を選択し、「Ctrl + Shift + F1」を押すと、abbr属性を読み上げる。
129		ACRONYM elements	NI	「PCTalkerではtitle属性値の読みあげを行うことはできません」(高知システム開発様)	NI	UAAGとしか読まない。ただし、読み上げは、ここでワンポーズある。	AC	コンフィグマネージャで「頭字語を展開する」にチェックを入れると、必ず展開されて読み上げられる。	C	(「Ctrl + 矢印」でacronym属性で単語を選択し、「Ctrl + Shift + F1」でacronym属性のタイトル要素を読み上げる。	C	「Ctrl + 矢印」でacronym属性で単語を選択し、「Ctrl + Shift + F1」でacronym属性のタイトル要素を読み上げる。
133		ALT attribute for AREA elements	PI	Tabキーではイメージマップを認識できない。「TabキーはIEまかせですので、フォーカスが移動しない限りは読み上げることができません。」(高知システム開発様) 仮想カーソル機能(Ctrl + 矢印キー)ではalt属性値を読み上げた。	C	それぞれのALT属性の内容を読み上げる。	C		C	area要素のalt属性を読み上げる。	C	area要素のalt属性を読み上げる。
260		ALT attribute for IMG element	C	alt属性値を読み上げた。	C	ALT属性を読む。	C		C	img要素のalt属性を読み上げる。	C	img要素のalt属性を読み上げる。
147		ALT attribute for INPUT elements	C	Tabキーでフォーカスをボタンに移動でき、alt属性値を読み上げた。	C	ALT属性の内容に加え、「プッシュボタン」と読む。	C		C	input要素のalt属性を読み上げる。	C	input要素のalt属性を読み上げる。
140		IFRAME conditional content	NA	IE側の問題。	NA	インラインフレームの内容をそのまま読む。インラインフレームを表示できないようにする方法がわからない。	NA		NA	HPRはiframeをサポートしているので、disableにする必要性がない。	NA	HPRはiframeをサポートしているので、disableにする必要性がない。
134		LONGDESC attribute for FRAME elements Frame要素の中にlongdesc属性を記述したものをUA調査のサイトにupload.	NI	longdesc属性は読み上げられない。	NI	フレームセットのLONGDESCは読まない	C		NI	frame要素の中のlongdesc属性にはアクセスできない。	C	各フレームの左端に「フレームの説明」というテキストリンクが表示され、longdesc属性で指定されたURLへ飛ぶことができる。
143		LONGDESC attribute for IMG element	NI	alt属性値しか読み上げない。	NI	LONGDESCは読まない。表示する方法もない	C		C	イメージの隣に「イメージの説明」というテキストリンクが表示され、longdesc属性で指定されたURLへ飛ぶことができる。	C	イメージの隣に「イメージの説明」というテキストリンクが表示され、longdesc属性で指定されたURLへ飛ぶことができる。
150		NOFRAMES elements	NA		NA	HPRはframeをサポートしているので、disableにする必要性がない。	NA	HPRはframeをサポートしているので、disableにする必要性がない。	NA	HPRはframeをサポートしているので、disableにする必要性がない。	NA	HPRはframeをサポートしているので、disableにする必要性がない。
152		NOSCRIPT conditional content	C	IEでJavaScriptをオフにすれば、読み上げる。	C	インターネットオプションの「セキュリティの設定」で、「アクティブスクリプト」を無効に設定すると、noscript要素が表示される。	C	(「インターネットオプション」→「セキュリティ」設定で、Scriptを禁止した。)	C	インターネットオプションの「セキュリティの設定」で、「アクティブスクリプト」を無効に設定すると、noscript要素が表示される。	C	インターネットオプションの「セキュリティの設定」で、「アクティブスクリプト」を無効に設定すると、noscript要素が表示される。
155		OBJECT element for images	C	IE側でオフにすると代替テキストが表示されて、普通に読み上げ可能。	NI	OBJECT要素を読み飛ばす。(インラインフレームとして、画像が表示される。OBJECTの代替は表示されない。)	C	(「インターネットオプション」→「セキュリティ」設定で、ActiveXを禁止した。「画像を表示しない」にしても、表示されてしまう。)	C	object要素の代替情報をよみあげた。(ただし、インターネットオプションの詳細設定の「画像を表示する」をオフにしても、object要素の中の画像を消すことはできなかった。)	C	object要素の代替情報をよみあげた。(ただし、インターネットオプションの詳細設定の「画像を表示する」をオフにしても、object要素の中の画像を消すことはできなかった。)
156		OBJECT element for video	C	IE側でオフにすると代替テキストが表示されて、普通に読み上げ可能。	C	IEの「インターネットオプション」→「セキュリティ」設定で、ActiveXを禁止した。すると代替テキストが表示されて、普通に読み上げ可能。	C	(「インターネットオプション」→「セキュリティ」設定で、ActiveXを禁止した。「ビデオを再生しない」にしても、表示されてしまう。)	C	インターネットオプションの「セキュリティの設定」で、「Webページのビデオを再生する」を無効に設定すると、ビデオを再生しても良いかの確認を求められる。いずれにせよ、テキスト表示ではConditional Contentが表示されている。	C	インターネットオプションの「セキュリティの設定」で、「Webページのビデオを再生する」を無効に設定すると、ビデオを再生しても良いかの確認を求められる。いずれにせよ、テキスト表示ではConditional Contentが表示されている。
262		SCOPE attribute for TH	NI	TDの内容は読み上げるが、scope属性で関連付けられているTHの内容を一緒に読み上げない。	NA	(IEマター:NI。違いがない)	C	ctrl+alt+矢印で操作	C	「テーブル読み上げモード」にすると、scope属性で指定された列方向のセルがテーブルヘッダーと関連付けられて、列方向にセルを移動するときはテーブルヘッダーとともにセルの内容が読み上げられる。行方向にセルを移動する時はテーブルヘッダーを読み上げることはしない。	C	「テーブル読み上げモード」にすると、scope属性で指定された列方向のセルがテーブルヘッダーと関連付けられて、列方向にセルを移動するときはテーブルヘッダーとともにセルの内容が読み上げられる。行方向にセルを移動する時はテーブルヘッダーを読み上げることはしない。
161		SUMMARY attribute for TABLE elements	NI	「summary属性値を読み上げることはできません」(高知システム開発)	NA	(IEマター:NI。扱えない)	C		C	テーブル読み上げモードに切り替えると、「Alt + F1」で、他の情報と共にtable summaryを読み上げる。	C	テーブルを読み上げるときは、テーブル読み上げモードに設定しなくてもtable summaryを最初に読み上げる。
158		TH elements	NI	TH、TDの各セルの内容は順に読み上げるが、区別はつかない。	NI	変化なし	C		AC	TH要素と関連づけて読まないが、「alt+F1」で、そのセルに関連するTH要素も読み上げる。	C	テーブル読み上げモードに切り替えると、TD要素の場合は、関連するTH要素と共に読み上げるが、TH要素の時は自分自身の情報しか読まない。「alt+F1」で、そのセルに関連するTH要素を読み上げず、その代わりに現在の位置を行と列を用いて読み上げる。
136		TITLE attribute for FRAME elements Test frameset のリンク先が間違っているのでテストできない			?		?		-		-	
261		TITLE attribute for IMG element	C	title属性値が読み上げられる。ただし、alt属性値は読み上げられない。	C	TITLE属性を読む。ALT属性は読まない	PI	コンフィグレーションマネージャで「title alt src」属性を使うように設定すると、title属性のみを読み上げる。	C	Ctrl + Shift + F1でtitle属性を読み上げる。	C	Ctrl + Shift + F1でtitle属性を読み上げる。
149		TITLE attribute for MAP element	NI	全文読み、1行読みのどちらでもイメージマップを認識しない。	NI	まったく読まない	NI	タブキーでは移動不可。読み上げもしないので、存在はわからない。	C	map要素のtitle属性を読み上げる。	C	map要素のtitle属性を読み上げる。
1		CP 2.4 "Allow time-independent interaction"										

3		CP 2.10 "Don't render text in unsupported writing systems" サポートされていないライティングシステムでテキストを表示しない								
206		Unsupported Language	NI	第2パラグラフも読み上げてしまう。	NI	XXXを読む。ズクズクズク……	NI	そのままよみあげてしまう。言語の切り替えも起こらない。	NI	サポートされていない言語をレンダリングしてしまい、「4個のx. X-rayのx」と読み上げてしまう。
1		CP 3.1 "Toggle background images" 背景画像を表示しないように設定できるようにする								
208		BACKGROUND-IMAGE in the STYLE element	C	IE側の問題。	C		C	背景を消す方法がわからない。画像を表示しないオプションでいいのか？	C	インターネットオプションから、「画像を表示する」のチェックを外すと、背景画像は消え、無地の背景になる。
207		BACKGROUND images in the BODY element 修正したテストファイル有り	C		C		C		C	インターネットオプションから、「画像を表示する」と「画像を滑らかに表示する」のチェックを外すと、背景画像が消える。
209		DIV BACKGROUND-IMAGE in the STYLE element	C	IE側の問題。	C		C	背景を消す方法がわからない。画像を表示しないオプションでいいのか？	C	インターネットオプションから、「画像を表示する」のチェックを外すと、Div要素の背景画像は消え、無地の背景になる。
1		CP 3.2 "Toggle audio, video, animated images" オーディオ、ビデオ、アニメーションを表示しないように設定できるようにする								
211		Toggle animated IMG images	AC		AC	アニメは制御できない	AC	アニメーションはとまるが、この画像をレンダリングする方法がない。(インターネットオプション→「詳細設定」→「マルチメディア」→「アニメーションを再生する」をOFFにしてテスト)	AC	インターネットオプション>詳細設定>マルチメディア>Webページのアニメーションを再生するのチェックを外すと、アニメーションは止まる。または、読み込み中止で停止する。
212		Toggle EMBED audio 【1】ソースコードに書いてあるp要素の使い方がおかしい。 【2】ソースコードに記述されている内容では、このaudioは再生しないのではないのか。 【3】embed要素はサポートされるべきでないのに、テストする必要があるのか。 Embed要素の中にcontrolsを入れるのはおかしい。	NR		NR	再生されない。コントロールできない	NR	音はもとと出ない。操作方法が見つからない。(インターネットオプション→「詳細設定」→「マルチメディア」→「オーディオを再生する」をOFFにしてテスト)	NR	
214		Toggle EMBED video 【1】ソースコードがおかしい。 【2】embed要素はサポートされるべきでないのに、テストする必要があるのか	NR		NR	自動再生される。コントロールできない。	NR	再生はとまらない。(インターネットオプション→「詳細設定」→「マルチメディア」→「ビデオを再生する」をOFFにしてテスト)	NR	インターネットオプション>セキュリティ>Active Xコントロールとプラグインの実行で、「無効にする」にチェックを入れると、ビデオの再生を止めることはできたが、このやり方は、推奨されていない。これ以外の方法では、ビデオを止めることはできない。
216		Toggle OBJECT audio 【1】オブジェクトに書いてある情報が不十分ではないのか。二つ目のオブジェクトは再生されるはずだが、audio player を具体的に指定しないと再生されないのではないのか。 【2】ソースコードに書いてあるp要素の使い方がおかしい。	NR		NR	再生されない。コントロールできない	NR	音はもとと出ない。操作方法が見つからない。(インターネットオプション→「詳細設定」→「マルチメディア」→「オーディオを再生する」をOFFにしてテスト)	NR	
218		Toggle OBJECT video IEでは、別ウィンドウで起動したWMPで動画が再生される。(FFは内部で再生される)	?		?		?	MediaPlayerが起動してしまう。再生はとまらない。(インターネットオプション→「詳細設定」→「マルチメディア」→「ビデオを再生する」をOFFにしてテスト。MSに関連するオプションの意味を聞く。)	?	インターネットオプションでActive Xによる動画の再生を停止できる。MPEGは、別ウィンドウで起動したWindows Media Playerで再生されて、HPRではコントロールできない。
1		CP 3.3 "Toggle animated or blinking text" スクロールするテキストや点滅するテキストを表示しないように設定できるようにする								
240	R	BLINK	NA	IE側の問題。全文読み、1行読み、ともに読み上げる。	?		NA	そもそもBLINKしない。Firefoxではリンクする。(インターネットオプション→「詳細設定」→「マルチメディア」→「アニメーションを再生する」をOFFにしてテスト)	NA	IEはBlink要素をサポートしない。

	1	マルチメディアの再生速度を遅くできるようにする											
	1	CP 4.5 "Start, stop, pause, and navigate multimedia" マルチメディアコンテンツの開始、停止、一時停止、ナビゲーションができるようにする											
	1	CP 4.6 "Do not obscure captions" 字幕を不明瞭にしない											
	1	CP 4.7 "Global volume control" 全体の音量調節ができるようにする											
	1	CP 4.8 "Independent volume control" 個々の音量調節ができるようにする											
	1	CP 4.9 "Configure synthesized speech rate" 合成音声の速度を設定できるようにする											
	1	CP 4.10 "Configure synthesized speech volume" 合成音声の音量を調節できるようにする											
	1	CP 4.11 "Configure synthesized speech characteristics" 合成音声の特徴を調整できるようにする											
	2	CP 4.12 "Specific synthesized speech characteristics" 合成音声の個々の特徴を調整できるようにする											
	2	CP 4.13 "Configure synthesized speech features" 合成音声の機能を設定できるようにする											
	1	CP 4.14 "Choose style sheets" スタイルシートを選択できるようにする											
210		Apply alternative author style sheets テストに必要なスタイルシートが提供されていないのでテスト不能。	NR	IE側の問題。	NR	(IEマター: テストしていない)	NR	「ユーザ補助」→「ユーザスタイルシート」の設定で、可能。	NR		NR		
213		Apply user style sheets	C	IE側の問題。	C		C		C		C		
215		Ignore author and user style sheets テストに必要なスタイルシートが提供されていない	PI	IE側の問題。	PI		PI		PI		PI		
	2	CP 5.1 "No automatic content focus change" 自動的にフォーカスが移動しない											
223		No focus change when script opens new viewport automatically	NI	IE側の問題。フォーカスはポップアップのほうにある。	NI	新しいページにフォーカスがいつてしまう	NI	ウィンドウが開いて、フォーカスはそちらに移動してしまう。	NI	新しくウィンドウを開くと、HPRIは非常におかしい動きをする。元のウィンドウと新しく立ち上がったウィンドウ、どちらも読み上げなかったりする。また、ウィンドウを一度消して、reloadすると、元のウィンドウを無視して新しいページを読み上げたりする。	PI	「新しいウィンドウを開きます」と通知するが、新しく開いたビューポートに自動的にフォーカスが移動してしまう。	
	2	CP 5.2 "Keep viewport on top" 現在フォーカスが当たっているビューポートを一番手前に表示する											
217		Current viewport focus on top JavaScript のエラーを修正したものを UA 調査のウェブサイトにupload	NI	フォーカスは最前面のポップアップウィンドウにあり、元のメインページにフォーカスは残らない。	NI		NI		NI	新しくウィンドウを開くと、HPRIは非常におかしい動きをする。	PI	「新しいウィンドウを開きます」と通知するが、新しく開いたビューポートに自動的にフォーカスが移動してしまう。	
	2	CP 5.3 "Manual viewport open only" ユーザの指示があったときのみビューポートが開く											
219		Open A target attribute opened viewport only with user request	NI	テキストリンクでEnterキーを押すと、リンク先がそのまま新しいウィンドウで開く。	NI		NI		NI	リンクをクリックして新しいウィンドウが開くときに警告は出ない。HPRIは新しいウィンドウが開くと、おかしな動きをする(新しいウィンドウにフォーカスが移るが、ウィンドウの中身を読めない。)。ALT+F4などで新しいウィンドウを閉じる操作はできる。	PI	「その他の設定」の「新しいブラウザウィンドウを開く」の選択肢を「要求があれば新しいウィンドウを開く」にしても、リンクをクリックすると、「新しいウィンドウが開きます」という通知と共に、新しいウィンドウが開いてしまう。「ウィンドウを開かない」にすると「このリンクは新しいウィンドウを開く必要があります」と表示されてウィンドウは開かないが、設定を変えないとウィンドウを開くことができない。	

220		Script opened viewport only with user request	NI	このページを読み込むと同時に、ポップアップが自動的に開く。	NI		NI	HPRIは新しくウィンドウが開くと非常におかしい動きをする。	PI	「新しいウィンドウを開きます」と通知するが、新しく開いたビューポートに自動的にフォーカスが移動してしまう。
	2	CP 5.4 "Selection and focus in viewport" ビューポートの中での選択とフォーカス								
268		Internal link navigation	NI	ページ内リンクを押下しても、読み上げ位置はページの先頭のまま。「基本的にはできません」(高知システム開発様)	NI		C	"beginning", "middle", "end"全てのページ内リンクが使用可。Tabキーでリンクにフォーカスを移動し、Enterキーを押すと、指定したリンク先に飛ぶ。指定した場所に飛んだあと、スクロールすることも出来る。	C	"beginning", "middle", "end"全てのページ内リンクが使用可。Tabキーでリンクにフォーカスを移動し、Enterキーを押すと、指定したリンク先に飛ぶ。指定した場所に飛んだあと、スクロールすることも出来る。
269		Text search focus change	NI	IEのページ内検索機能は使えるが、検索結果の位置にフォーカスが当たっても、読み上げ位置はページの先頭のまま。「PCTalkerではできません」(高知システム開発様) IE側の問題?	NI	IEの検索は使えるが、検索結果の音声のフィードバックがないため、実質的には機能しない	C	JAWS仮想検索でうまくいっていると思われるが自信がない。	C	「Ctrl+F」でページ内検索をし、検索文字が含まれている段落の先頭にフォーカスが移動する。段落を読み上げる際に検索文字は太文字で表示されて読み上げる声も変わるので、音声ブラウザとしては適切な動作と思われる。検索文字が、検索のプロンプトで隠れてしまうことはない。
	2	CP 5.5 "Confirm form submission" フォームの送信を確認する								
202		Confirm Automatic Form Submission	PI		NI	コンボボックスの選択はできるが、ページが移動しない。XPリーダーをはずすと動く。	PI	すぐに飛んでしまう。Configureする方法はないと思われる。	PI	インターネットオプションのセキュリティ設定で「暗号化されていないフォームの送信」を「ダイアログを表示する」にすると、formをsubmitするときに「その情報を他の人に読み取られる可能性があります。続行しますか?」というプロンプトが表示され、ユーザが「はい」「いいえ」を選択できる。「はい」を選択すると、以後は問い合わせされない。「暗号化されていないフォームの送信」を無効にすればフォームを送信できない。(Yes,Noダイアログウィンドウが表示されたときに、ウィンドウのテキストを読み上げないので、わかりにくい。)
263		Confirm form submission	PI	IE側の問題? テキストフィールドに値を入力して、submitボタンにフォーカスを移動させて押下すると、そのままSubmitされる。	PI	確認が出ないまま、ページが移動する。	PI	すぐに飛んでしまう。Configureする方法はないと思われる。	PI	インターネットオプションのセキュリティ設定で「暗号化されていないフォームの送信」を「ダイアログを表示する」にすると、formをsubmitするときに「その情報を他の人に読み取られる可能性があります。続行しますか?」というプロンプトが表示され、ユーザが「はい」「いいえ」を選択できる。「はい」を選択すると、以後は問い合わせされない。「暗号化されていないフォームの送信」を無効にすればフォームを送信できない。(Yes,Noダイアログウィンドウが表示されたときに、ウィンドウのテキストを読み上げないので、わかりにくい。)
	1	CP 6.1 "Programmatic access to HTML/XML infocet" HTML/XML infocetへのプログラムでのアクセス								
	1	CP 6.2 "DOM access to HTML/XML content" DOMを通じたHTML/XMLコンテンツへのアクセス								
	1	CP 6.3 "Programmatic access to non-HTML/XML content" HTML/XML以外のコンテンツへのプログラムでのアクセス								
	1	CP 6.4 "Programmatic access to information about rendered content" 表示されたコンテンツの情報へのプログラムでのアクセス								
	1	CP 6.5 "Programmatic operation of user agent user interface" ユーザーエージェントのユーザーインターフェースをプログラムで操作								
	1	CP 6.6 "Programmatic notification of changes" プログラムによる変化の通知								
	1	CP 6.7 "Conventional keyboard APIs"								

	1	(OSのAPIなどの) 通常のキーボードAPIを実装する										
	1	CP 6.8 "API character encodings" API文字コード										
	2	CP 6.9 "DOM access to CSS style sheets" DOMによるCSSへのアクセス										
	2	CP 6.10 "Timely exchanges through APIs" APIを通じたタイムリーな知らせ										
	1	CP 7.1 "Respect focus and selection conventions" フォーカスや選択の決まりを尊重する										
	1	CP 7.2 "Respect input configuration conventions" 入力設定に関する規定を尊重する										
	2	CP 7.3 "Respect operating environment conventions" オペレーティング環境の決まりを尊重する										
	2	CP 7.4 "Provide input configuration indications" 入力設定に関する指示を提供する										
	1	CP 8.1 "Implement accessibility features" アクセシビリティの機能を実装する										
	2	CP 8.2 "Conform to specifications" 仕様に従う										
	1	CP 9.1 "Provide content focus" コンテンツフォーカスを提供する										
	1	CP 9.2 "Provide user interface focus" ユーザーインターフェースフォーカスを提供する										
	1	CP 9.3 "Move content focus" コンテンツフォーカスを移動する										
227		Move Content Focus to Enabled Elements	PI	Event Handler Enabled Elements にはフォーカスが移動しないでスルーする。	PI	イベントハンドラーのところのみ動作しない。	AC	イベントハンドラーの上にtabでは移動できない。PCカードルモードで星をクリックできる。ランプはつかない。	C	Tabキーを用いて、実行可能なコンテンツに順にフォーカスを移すことが出来る。	C	Tabキーを用いて、実行可能なコンテンツに順にフォーカスを移すことが出来る。(HPRIはmapのところでグラフィックス表示のフォーカスがずれる)
228		Move Content Focus to Enabled Elements テスト内容がわかりにくい。「Configure」の意味がよくわからない。	PI	Event Handler Enabled Elements にはフォーカスが移動しないでスルーする。	PI	イベントハンドラーのところのみ動作しない。	AC	イベントハンドラーの上にtabでは移動できない。PCカードルモードで星をクリックできる。ランプはつかない。	C		C	
229		Move Content Focus to Enabled Elements	PI	Event Handler Enabled Elements にはフォーカスが移動しないでスルーする。	PI	イベントハンドラーのところのみ動作しない。	AC	イベントハンドラーの上にtabでは移動できない。PCカードルモードで星をクリックできる。ランプはつかない。	C	Tabキーを用いて、実行可能なコンテンツにフォーカスを移すことが出来る。また、「Shift + Tab」で逆の順番でフォーカスを移動することが可能。	C	Tabキーを用いて、実行可能なコンテンツにフォーカスを移すことが出来る。また、「Shift + Tab」で逆の順番でフォーカスを移動することが可能。
	1	CP 9.4 "Restore viewport state history" ビューポートの履歴を保存する										
	2	CP 9.5 "No events on focus change" フォーカスが移動するときに、イベントが発生しないようにする										
222		No automatic activation of ONCHANGE events レイアウトテーブルなのに、table summaryがあり、そこにlayout tableと記述されているのはおかしい。	NI	セレクトメニューで選択した色に応じて星のイラストの色が切り替わる。	NI	停止する手法はないが、停止したわけでもないのに、変化がない。逆に変化させる方法もない。	NI	イベントハンドラーを無効にする方法がわからない。	NI	Onchangeイベントが実行されると、それに結びついているJavascriptが実行され、それを止めることはできない。Tabキーでselect option valueを操作すると、それにあわせて、星の色も変化してしまう。	C	Tabキーでselect option valueを操作し、Enterで決定すると、星の色が変化する。
	2	CP 9.6 "Show event handlers" イベントハンドラを見せる										
183		Listing Element Event Handlers ガイドラインの文書自体がわかりにくい。	NI	ボタンにフォーカスを移動させると、「ONFOCUS」の画像が表示され、フォーカスを外すと「ONBLUR」の画像が表示される。	NI		NI	ボタンにフォーカスを当てる方法がわからない。	NI	HPRIは、Tabキーでテストボタンにフォーカスが移動してもOnfocus画像が現れないし、フォーカスを外してもOnblur画像が現れない。(IEではできる。)	PI	onfocusとonblurの両方があるはずなのに、イベントハンドラーのメニューに「フォーカス」しか表示されない。「フォーカス」を選択すると、Onblurに伴う画像が表示される。

224		Provide Link Information わかる範囲でソースを修正してUA調査のウェブサイトに置いた: 【1】Internal1 というname属性が2箇所に出てくる。uniqueであるべき値が、2回使われている。 【2】href属性で、internal link に飛ぶ 【3】イメージマップでもないに、shape属性が使われている。 【4】一つのa要素の中に、2つのname属性を記述している意味がわからない。 【5】id属性を使わず、name属性を使うのはなぜ？(もう古いのではないか)	NI	title属性値が読み上げられる。ただし、テキストリンクのラベルは読み上げられない。	NI	TITLE属性の中身を読む。TITLE属性がないと識別できない	C	「リンク」「ジテッドリンク」「インターネットリンク」と区別して読み上げる。	AC	Tabキーでリンクに飛び、リンク要素のコンテンツを読み上げる。「Ctrl + Shift + F1」でリンク名とリンク先のURLを読み上げる。また、既読リンクは声を変えて読み上げることができる。しかし、リンクが、外部・内部リンクかの違いや、type属性、その他の属性はわからない。	AC	Tabキーでリンクに飛び、リンク要素のコンテンツを読み上げる。「Ctrl + Shift + F1」でリンク名とリンク先のURLを読み上げる。また、既読リンクは声を変えて読み上げることができる。しかし、リンクが、外部・内部リンクかの違いや、type属性、その他の属性はわからない。
	1	CP10.6 "Highlight current viewport" 現在のビューポートを強調する										
233		Highlight the viewport with current focus	NI	IE側の問題。	NI	フォームは順に読むが、どうなるとハイライトということか？	AC	音声では問題ないが、IEでは明確な表示がない。	AC	音声表示では「フレーム3の1」と読み上げているので、強調しているが、画面表示に関しては読み上げ中の文字を白黒反転する以外は、特に強調していない。	AC	音声表示では「フレーム3の1」と読み上げているので、強調している。グラフィック表示では、通常のテキストを読み上げる時と同様に背景が白黒反転し、現在どこにフォーカスが当たっているのかわかる。
	3	CP10.7 "Indicate viewport position" ビューポートの位置を示す										
267		R Viewport position for long Web page	NI	ページ内リンクを押下しても、読み上げ位置はページの先頭のまま。 「基本的にできません」(高知システム開発様)	C		C		C	Tabキーを用いて、内部リンクに飛ぶことができる。また、「alt + F1」で現在位置を「ページの()%」と読み上げることが可能。	C	Tabキーを用いて、内部リンクに飛ぶことができる。また、「alt + F1」で現在位置を「ページの()%」と読み上げることが可能。
	1	CP11.1 "Current user input configuration" 現在のユーザの入力設定の情報を提供する										
	2	CP11.2 "Current author input configuration" 現在の作者の入力設定情報を提供する										
235		ACCESSKEY attribute for FORM elements	NI	すべてのアクセスキーが使用可能で、ボタン類も正常に動作する。	NI	機能がない	NI	アクセスキーのリストを出す機能はない	NI	accesskeyの一覧提示機能はない。	C	「Alt + K」で使用されているアクセスキーの一覧を表示できる。
234		View author bindings for accesskey	NI	すべてのアクセスキーが使用可能で、ボタン類も正常に動作する。	NI	機能がない	NI	アクセスキーのリストを出す機能はないが、アクセスキーは読み上げる。	NI	accesskeyの一覧提示機能はない。	C	「Alt + K」で使用されているアクセスキーの一覧を表示できる。

